lüe 1°.
lue 2°.

Observations de Chirurgie,

Sur une cause de douleur hépatique,

Par Mr. Civadier m.e en Chirurgie,

et Chirurgien major des gardes du corps du Roy, de la compagnie de M. le duc de Luxembourg.

Au mois d'octobre 1747. M. Derruel de la ville de Vendôme fut attaqué d'une colique hépatique des plus violentes, qui lui dura plusieurs jours, malgré les saignées réiterées, les lavemens, et les fomentations. ces vives douleurs furent suivies d'une thumeur dans l'hypocondre droit, grosse comme une noix, qui augmenta par dégré, et enfin abcéda. le chirurgien ordinaire du malade ouvrit cette thumeur, et en tira prés d'un demi septier de matiere blanche qui, sur la fin de l'evacuation, devint un peu sanguinolente. la playe fut pansée suivant l'usage ordinaire, et selon le rapport du malade, avec un digestif fait de therebentine dissoute dans le jaune d'œuf. aprés plusieurs mois de pansement, la playe, au lieu de se guérir, devint et resta fistuleuse.

Cet accident joint a la difficulté que le malade avoit de se baisser, et de se tourner de tel côté qu'il vouloit, l'inquieta fort sur son etat. il resolut de se rendre a Paris au mois de mars de l'année suivante pour consulter les maitres de l'art. Mr. Morein le jeune notre

ARC 48 n° 42

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

confrere, fut celui auquel le malade donna sa confiance. ce Chirurgien ne voulant rien prendre sur lui, proposa de consulter M. Boudou qui, après avoir visité la fistule, conseilla de la panser avec des emplâtres fondantes.

M. Morein suivit ce conseil jusqu'au 7. du mois d'avril, que M.r le comte de Lillebone me fit l'honneur de m'écrire, pour m'inviter à aller voir le malade.

Je m'y transportai, et j'examinai avec M. Morein la fistule qui étoit située deux travers de doigt au dessous des fausses côtes, et éloignée environ d'un demi doigt du muscle droit. Son entrée étoit de la largeur d'une lentille, et il en découloit une matiere tantôt limpide, et tantôt teinte d'une couleur un peu jaunâtre.

Les observations qu'avoit données sur cette matiere a l'academie royale de Chirurgie feu M. Petit notre confrere, et dont sa voir la memoire récente, me procurerent de nouvelles lumieres, et me firent juger que la cause de l'existence de cette fistule ~~[illegible]~~ pouvoit venir d'une pierre située dans la vesicule du fiel, ou aux environs. Pour nous en assurer, nous introduisimes une sonde qui fit environ trois travers de doigt de trajet, à l'extremité de laquelle nous rencontrâmes un corps dur. il nous falloit savoir si ce corps avoit contracté quelque adherence aux parties voisines; pour en avoir connoissance, nous tournames légérement l'extremité de la sonde

contre ce corps étranger, persuadés que, s'il n'étoit pas adhérent, il fuiroit en le pouvant. après plusieurs tentatives, nous ne sentimes aucune variation; nous Jugeames delà, que les parties qui renfermoient ce corps avoient une adhérence contractée dès le temps de l'Inflammation.

M. Morin dilata l'ouverture de deux travers de doigt, Je portai le doigt indicateur par l'ouverture qu'il venoit de faire, et je trouvai un corps dur dans la vesicule du fiel, qui faisoit bosse et débordoit le lobe du foye, et J'y reconnus une adhérence bien formée.

Ce Corps étranger n'estant point à découvert, nous fimes une petite ouverture sur lui, à laquelle se presenta une pierre bilieuse que nous saisimes avec une pincette à pansement, n'en aiant point d'autres pour lors sous la main, en soutenant avec le doigt indicateur les muscles et les téguments. comme ces sortes de pierres sont friables, et que la pincette n'avoit pas de prise, la pierre que nous avions atteinte se cassa en plusieurs morceaux, ce qui nous mit dans la necessité de rechercher avec la pincette les fragments, dont l'assemblage formoit un corps gros comme une noix.

Nous pansames la playe à sec, et les jours suivants avec le digestif de baume d'arceus, le brozelicum et l'huile d'hypericum, et par dessus de l'onguent de la mere. Depuis

10 l'operation le malade ne sentoit aucune douleur; M. Morin le pansa pendant l'espace de deux mois, au bout duquel temps la playe s'est fermée; et le malade parfaitement

Académie nationale de médecine Bibliothèque

rétabli se rendit dans sa province pour affaires de famille. —
Cependant, un mois après, il manda que la playe s'étoit
rouverte, mais elle se referma quelques temps après, et
depuis a été entierement guérie.

Mon but, dans le détail de cette operation, est non
seulement de confirmer les observations lumineuses —
que feu Mr. Petit propose dans le 1.er Volume de
l'academie roiale de Chirurgie, de même que celles de feu
Mr. de la Peronie premier chirurgien du Roy, feux Mrs. —
Leauté et Dargeat, mais encore d'encourager les malades —
attaqués de pareils accidens, et mes confreres à faire de
nouvelles découvertes pour s'assurer de tous les signes —
qui peuvent au juste caracteriser l'existence des pierres —
dans la vesicule du fiel. Cicadier

Co. 49.

No. 43